

CISTI OVARICHE NEONATALI

provincia verona

ACPG
fimp

**Aggiornamento in ginecologia
pediatrica:
la visita ginecologica**

RESPONSABILE SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA
Dott. Matteo Zulpass
Responsabile Circolo Pediatrico
Circolo Pediatrico - Peschiera del Garda - Verona
Tel. 045.26.80.11 - 045.26.80.12/3
Cell. 346.26.80.35
E-mail: matteo@zulpass.it - www.zulpass.it

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Matteo Zulpass
Responsabile Circolo Pediatrico di
Peschiera del Garda - VR
Dott. Enrico Basso
Pediatra - Presidente ACPG - VR
Dott. Luca De Luca
Pediatra - Presidente ACPG - VR
Dott. Paolo Ferraro
Ginecologo e G. della Circolazione di
Peschiera del Garda - VR

RELATORI
Dott. Andrea Mammola di Prati, Firenze
Dott. Anna Maria Chiari Perini
Dott. Rita Mucchetti de Aguiari, Verona
Dott. Rossella Lorenzi, Peschiera
Dott. Paola Chiari Perini, Verona
Dott. Andrea Mammola di Prati, Firenze
Dott. Rita Mucchetti de Aguiari, Verona
Dott. Paola Chiari Perini, Verona
Dott. Rossella Lorenzi, Peschiera

MODERATORI
Dott. Matteo Zulpass
Dott. Luca De Luca
Dott. Paola Chiari Perini
Dott. Rossella Lorenzi

24 Gennaio 2009
Golf Parc Hotel Paradiso
Peschiera del Garda (VR)

SCIENTER A DIGNANIZATA
DIP. REGIONALE VERONA
Via A. Moro 13-27-32 Verona
Tel. 045.26.22.22
Tel. 045.26.22.22
www.ginecologia.it

PESCHIERA DEL GARDA
24 GENNAIO 2009

Piumi nasce il 28/12/2007

P.N. 3230 gr L 52 cm

Ecografia 28/12/2007:

Cisti di circa 48 x 43 mm in piccolo bacino Non
alterazioni a carico di fegato, reni, pancreas e
milza. Non dilatate le vie escrettrici renali
Vescica modestamente distesa

ECOGRAFIA DEL 04/01/2008

Tuttora apprezzabile formazione cistica in piccolo bacino a dx della linea mediana con maggiore diametro di 37 mm x 33 mm. Sembrerebbe ridotta rispetto a quanto descritto in precedenza

ECOGRAFIA DEL 21/02/2008

- Formazione cistica nel contesto dell'ovaio di destra caratterizzata dal componente più grande del diametro di circa 2 cm e altri tre minuti strettamente adiacenti ad esso di una dimensione di circa 8,7,4 mm con diametro complessivo di circa 3 cm che appare ridotto rispetto al precedente All'esame odierno si apprezza piccola formazione cistica nel contesto dell'ovaio di sx del diametro di circa 6 mm

Ecografia del 31/07/2008

- Vescica a pareti distensibili In sede ovarica dx si riconoscono due formazioni cistiche rispettivamente di 0,6 cm e 0,32 cm Non formazioni cistiche a carico dell'ovaio di sx